

เหมาะกับงานทรหด
และงาน กลางแจ้ง



บาซอร์

www.BasorThai.com

Tel: 081-432-9918, 02-907-6122

Basor@BasorThai.com

ท่อ รางสายไฟ งานใต้ดิน



งานเดินสายไฟ ใต้ดิน

สินค้าคุณภาพสูงจากยุโรป คุณภาพสูง ทรหด ทนทาน ราคาไม่แพง

CABLE MANAGEMENT SYSTEM

งานเดินสายไฟ ใต้ดิน



งานเดินสายไฟฟ้าที่หน้างานสุดโหด ไม่ว่าจะเป็นงานกลางแจ้ง หรืองานใต้ดิน เรามี Solution แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย โดยใช้วัสดุรางสายไฟ ใต้ดินที่ทน ต่อแรงกด ความชื้น การกัดกร่อน วัสดุทั้งหมดไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ ยังใช้เบาติดตั้งได้เร็ว

วิจัย พัฒนา ออกแบบ และผลิตในยุโรป 100%

บาสอร์

www.BasorThai.com

Tel: 081-432-9918, 02-907-6122

Basor@BasorThai.com



การติดตั้ง
สามารถติดตั้งได้ทั้ง แบบวางเหนือผิว
ดิน ฝังใต้ดิน หรือเดินลอยเกาะผนัง
หรือโครงสร้างได้อย่างอิสระ



Protective Tube แบบต่างๆ สำหรับงานเดินสายไฟ

SMART cable Duct

ท่อร้อยสายไฟ Smart Type



ปรับได้อิสระ 15 องศา



เปิดเพื่อซ่อมบำรุงได้



- ทำจากวัสดุโพลีเมอร์คุณภาพสูง
- โครงสร้างออกแบบให้ใช้งานง่าย ด้วยวัสดุสองชิ้นประกบกัน
- น้ำหนักเบาแต่ละชิ้นยาว 1 เมตร
- ล็อคได้แน่นหนาแข็งแรง
- ติดตั้งด้วยมือเปล่า ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ
- ทนต่อแสงแดด
- ติดตั้งได้ทั้งกับสายไฟใหม่ หรือ สายไฟที่ติดตั้งนานแล้ว
- ข้อต่อปรับองศาได้ 15 องศาทุกทิศทาง

Partno .	Smart Cable Duct
SCD - Straight 60	Diameter 60 mm
SCD - Straight 110	Diameter 110 mm
SCD - Straight 160	Diameter 160 mm
SCD - Straight 217	Diameter 217 mm

Partno .	Smart Cable Duct
SCD - Tee 60	Diameter 60 mm
SCD - Tee 110	Diameter 110 mm
SCD - Tee 160	Diameter 160 mm
SCD - Tee 217	Diameter 217 mm

SMART cable Channel

กล่องร้อยสายไฟ Smart Type



- ทำจากวัสดุโพลีเมอร์คุณภาพสูง
- ใช้แทน โครงสร้าง Cable Trench
- ไม่ต้องก่อสร้าง ผนังปูน วางเสาเข็ม
- ล็อคได้แน่นหนาแข็งแรง และทนต่อแรงกด
- ติดตั้งด้วยมือเปล่า ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ
- แต่ละชิ้นยาว 1 เมตร
- ทนต่อแสงแดด
- ติดตั้งได้ทั้งกับสายไฟใหม่ หรือ สายไฟที่ติดตั้งนานแล้ว
- ข้อต่อรับรองศาได้ 15 องศาทุกทิศทาง
- เปิดปิดได้เหมือนฝาท่อ
- ไม่บุบสลายนำมาใช้งานใหม่ได้ทันที




ตัวอย่างการติดตั้งฝังดิน

Partno .	Smart Cable Channel
SCC-Straight Type 1	WxH - 100x155 mm
SCC-Straight Type 2	WxH - 240x155 mm

สามารถสั่งใช้งาน สามทาง ปิดท้าย มุมต่างๆ ได้ต่างหาก

ตัวอย่างการติดตั้งใต้ดิน



SMART Service Chamber



เพิ่มความสูงได้เท่าที่ต้องการ

- ทำจากวัสดุโพลีเมอร์คุณภาพสูง
- ใช้งานแทน โครงสร้าง Cable Trench
- ไม่ต้องก่อสร้าง ผนังปูน วางเสาเข็ม
- ล็อคได้แน่นหนาแข็งแรง และทนต่อแรงกด
- ติดตั้งด้วยมือเปล่า ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ
- ต่อเพื่อเพิ่มความสูงได้เท่าที่ต้องการ แต่ละระดับสูง 150 mm
- ทนต่อแสงแดด
- เปิดปิดได้เหมือนฝาท่อ
- ไม่บอบสลายนำมา ใช้งาน ใหม่ได้ทันที

Partno .	Smart Cable Channel
SCC-Straight Type 1	WxH - 100x155 mm
SCC-Straight Type 2	WxH - 240x155 mm

สามารถสั่งขึ้นงาน สามทาง ปิดท้าย มุมต่างๆ ได้ต่างหาก

เรื่องการจัดการสายไฟ
ไว้ใจ BASOR

